Протокол испытаний № **309495** от 04.10.2019



Техническая поддержка: e-mail: support@oiltest.ru Телефоны: Москва +7 (495) 10-77-111 Новосибирск +7 (383) 312-07-57 www.oiltest.ru

Обозначение пробы	В 406 УА 36
Внутренний номер пробы	309495
Тип техники	Грузовой автомобиль
Марка	DAF FX 105
Узел	Двигатель
Производитель / модель / серийный №	DAF / /
Объём системы (бака)	38.0
Место отбора	картер
Производитель масла / Вязкость	ROLF / SAE 10W-40
Марка масла	ROLF Krafton S7 M-LA 10W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Все показатели масла находятся в пределах нормы. Возможна дальнейшая эксплуатация.

Данные образца Номер пробы			309401	309501	309495
Дата отбора			05.06.2019	11.07.2019	11.09.2019
дата отобра Пробег			1063087 км	1087624 км	1123860 км
Наработка			20.0 мин	24537.0 км	60773.0 км
Парасотка Долив масла			20.0 МИН	24337.0 KM	4.0 л
Оценка масла			V	V	4.0 //
КИТ 4					
Кит 4 Индикаторы износа					
Железо	Fe	мг/кг	7	19	27
Хром	Cr	мг/кг	0	1	2
Элово Элово	Sn	мг/кг	0	1	1
Алюминий	Al	мг/кг	0	2	2
Никель	Ni	мг/кг	0	0	0
Медь	Cu	мг/кг	1	2	4
Свинец	Pb	мг/кг	3	3	3
Молибден	Мо	мг/кг	105	102	91
Присадки		,		. 52	
Кальций	Ca	мг/кг	2767	2854	2942
Магний	Mg	мг/кг	18	18	16
Цинк	Zn	мг/кг	966	947	958
Фосфор	Р	мг/кг	859	815	793
Барий	Ba	мг/кг	0	0	0
Бор	В	мг/кг	171	110	62
Загрязнение					
Кремний	Si	мг/кг	4	6	7
Калий	K	мг/кг	0	0	0
Натрий	Na	мг/кг	5	5	6
Вода		%	0	0	0
Гликоль		%	0	0	0
Топливо		%	0	0.2	0.3
Сажа		%	0	0.6	1.3
Степень окисления		А/см	10.0	10.0	10.0
Степень нитрования		А/см	5.0	7.0	8.0
Состояние масла					
Вязкость при 100°C		MM ² /C	14.89	13.77	13.14
Вязкость при 40°C		MM ² /C	98.07	93.57	89.67
Индекс вязкости		-	159	149	146
Щелочное число ТВN (ASTM D 4739)		мг КОН/г	7.84	5.6	4.27
Кислотное число TAN		мг КОН/г	2.38	2.86	2.97











